


オートサンプラー用シリンジ

GCオートサンプラーシリンジ：Agilent

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針内径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ - Agilent HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS 用										
5 µL	-	5F-AG-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	001800	¥12,200
5 µL	-	SK-5F-AG-0.47 PK6	42	26	0.47	0.11	コーン	6	001804	¥63,800
5 µL	-	5F-AG-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	001810	¥12,200
5 µL	-	SK-5F-AG-0.63 6PK	42	23	0.63	0.11	コーン	6	001814	¥63,800
5 µL	-	5F-AG-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	001821	¥11,700
5 µL	-	SK-5F-AG-63/47 6PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	6	001822	¥63,500
10 µL	-	10F-AG-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	002800	¥7,400
10 µL	-	SK-10F-AG-47 6PK	42	26	0.47	0.11	コーン	6	002804	¥39,600
10 µL	-	10F-AG-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002810	¥7,400
10 µL	-	SK-10F-AG-63 6PK	42	23	0.63	0.11	コーン	6	002814	¥39,600
10 µL	-	SK-10F-AG-63 25PK	42	23	0.63	0.11	コーン	25	002813	¥155,700
10 µL	PTFE	10F-AG-GT-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002812	¥10,000
10 µL	-	10F-AG-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	002821	¥7,200
10 µL	-	SK-10F-AG6347 6PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	6	002822	¥39,900
10 µL	-	SK-10FAG6347 25PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	25	002824	¥156,900
10 µL	PTFE	10F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	002826	¥9,800
10 µL	PTFE	SK-10F-AG-GT-63/47 6PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	6	002827	¥56,000
25 µL	PTFE	25F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.24	コーン	1	003668	¥16,800
50 µL	PTFE	50F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.24	コーン	1	004668	¥17,700
100 µL	PTFE	100F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.24	コーン	1	005668	¥20,800



交換針タイプ - Agilent HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS 用										
0.5 µL	-	0.5BR-AG-0.47	42	26	0.47	0.155	コーン	1	000400	¥16,700
0.5 µL	-	0.5BR-AG-0.63	42	23	0.63	0.155	コーン	1	000410	¥16,700
0.5 µL	-	0.5BR-AG-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.155	コーン	1	000415	¥19,300
1 µL	-	1BR-AG-0.63	42	23	0.63	0.22	コーン	1	000610	¥15,400
10 µL	-	10R-AG-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	002805	¥10,000
10 µL	-	10R-AG-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002815	¥10,100
10 µL	PTFE	10R-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	002829	¥10,900
50 µL	-	50R-AG-0.63	42	23	0.63	0.24	コーン	1	004665	¥13,900



GCオートサンプラーシリンジ：島津製作所

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針内径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
交換針タイプ - 島津製作所 AOC 14, 17, 20 & 20i 用										
0.5 µL	-	0.5BR-S-0.47	42	26	0.47	0.155	コーン	1	000440	¥18,200
0.5 µL	-	0.5BR-S-0.63	42	23	0.63	0.155	コーン	1	000445	¥18,200
10 µL	-	10R-S-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	002897	¥12,300
10 µL	-	10R-S-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002898	¥12,300
10 µL	PTFE	10R-S-GT-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002902	¥13,100



GC オートサンプラーシリンジ：CTC PAL


容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ - CTC PAL 用									
5 µL		5F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	001981	¥13,000
10 µL		10F-CTC-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002700	¥9,600
10 µL		10F-C/T-5/0.5C	50	-	0.5	コーン	1	002967	¥11,400
10 µL		10F-C/T-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002971	¥56,300
10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002972	¥56,300
10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	002976	¥56,300
10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002977	¥12,900
10 µL		10F-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002980	¥11,300
10 µL		10F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002981	¥11,300
10 µL	PTFE	10F-CTC-GT-5/0.72H	50	22	0.72	横穴	1	002983	¥13,500
10 µL		10F-C/T-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	002986	¥55,000
10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002987	¥12,900
25 µL	PTFE	25F-CTC-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	003700	¥14,200
25 µL		25F-BT-0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0039801	¥19,800
25 µL	PTFE	25F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	003987	¥18,400
25 µL	PTFE	25F-BT-GT-0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0039871	¥18,400
100 µL	PTFE	100F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	005335	¥19,500
100 µL	PTFE	100F-CTC-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	005700	¥14,600
250 µL	PTFE	250F-CTC-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	006700	¥14,900



P/N#002980

交換針タイプ - CTC PAL 用									
0.5 µL		0.5BNR-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	000490	¥20,100
0.5 µL		0.5BNR-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	000492	¥20,100
5 µL		5R-C/T-0.63C	50	23	0.63	コーン	1	001984	¥13,900
10 µL		10R-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002982	¥13,600
10 µL		10R-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002984	¥13,600
10 µL	PTFE	10R-C/T-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002985	¥14,900
25 µL	PTFE	25R-C/T-GT-5/0.47H	50	26	0.47	横穴	1	003988	¥23,100
100 µL	PTFE	100R-C/T-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	005333	¥18,500

※ 000490 と 000492 は、プランジャーインニードルシリンジです。



P/N#005333

固定針タイプ - CTC PAL 用 ヘッドスペースシリンジ									
1 mL	PTFE	1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H	56	23	0.63	横穴	1	008131	¥36,800
1 mL	PTFE	1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H	56	26	0.47	横穴	1	008136	¥36,800
2.5 mL	PTFE	2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H	56	23	0.63	横穴	1	008631	¥36,800
2.5 mL	PTFE	2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H	56	26	0.47	横穴	1	008636	¥36,800
5 mL	PTFE	5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H	56	23	0.63	横穴	1	008831	¥49,000

GC オートサンプラーシリンジ：CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3)

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用									
5 μ l		5F-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	001861	¥16,800
5 μ l		5F-RTC/RSH-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	001863	¥23,100
5 μ l		5F-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	001865	¥16,800
10 μ l		10F-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002861	¥12,200
10 μ l	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002862	¥16,100
10 μ l		10F-RTC/RSH-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	002863	¥16,800
10 μ l	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	002864	¥21,300
10 μ l		10F-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002865	¥12,200
10 μ l	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002866	¥16,100
10 μ l		10F-RTC/RSH-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	002867	¥16,800
10 μ l	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	002868	¥21,300
10 μ l		10F-RTC/RSH-8.5/0.47BV	85	26	0.47	ベベル	1	002869	¥16,800
25 μ l	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	003862	¥21,500
25 μ l	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	003864	¥26,900
25 μ l	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	003866	¥21,500
25 μ l	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	003868	¥26,900
50 μ l	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	004862	¥21,500
50 μ l	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	004864	¥26,900
50 μ l	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	004866	¥21,500
50 μ l	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	004868	¥22,600
100 μ l	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63(0.11)C	57	23	0.63	コーン	1	005862	¥21,500
100 μ l	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63(0.11)C	85	23	0.63	コーン	1	005864	¥28,000
100 μ l	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47(0.11)C	57	26	0.47	コーン	1	005866	¥21,500
100 μ l	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47(0.11)C	85	26	0.47	コーン	1	005868	¥28,000
100 μ l	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63(0.32)H	57	23	0.63	横穴	1	005890	¥36,000
100 μ l	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63(0.32)H	85	23	0.63	横穴	1	005891	¥36,000
250 μ l	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	006862	¥22,800
250 μ l	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	006864	¥29,000
250 μ l	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	006866	¥22,800
250 μ l	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	006868	¥29,000
250 μ l	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63H	57	23	0.63	横穴	1	006890	¥36,000
250 μ l	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63H	85	23	0.63	横穴	1	006891	¥36,000
500 μ l	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	007862	¥24,900
500 μ l	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	007864	¥30,900
500 μ l	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	007866	¥34,800
500 μ l	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	007868	¥39,000
500 μ l	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63H	57	23	0.63	横穴	1	007890	¥44,700
500 μ l	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63H	85	23	0.63	横穴	1	007891	¥48,800



P/N#002866



P/N#002871

GC オートサンプラーシリンジ：CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3)

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
交換針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用									
0.5 µl		0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	000480	¥26,900
1 µl		1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	000680	¥26,900
5 µl		5R-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	001871	¥25,400
5 µl		5R-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	001875	¥25,400
5 µl		5R-RTC/RSH-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	001877	¥34,700
10 µl		10R-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002871	¥18,500
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002872	¥23,800
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	002874	¥31,800
10 µl		10R-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002875	¥19,100
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002876	¥23,800
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	002878	¥31,800

※ 000480 と 000680 は、プランジャーインニードルシリンジです。

固定針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用 ヘッドスペースシリンジ									
1 mL	PTFE	1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H	65	23	0.63	横穴	1	008155	¥37,200
2.5 mL	PTFE	2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H	65	23	0.63	横穴	1	008655	¥37,200
5 mL	PTFE	5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H	65	23	0.63	横穴	1	008855	¥49,200

LC オートサンプラーシリンジ：CTC PAL


容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ - CTC PAL 用 (LC 用)									
10 µl		10F-CTC-LC	51	22	0.72	LC	1	002710	¥11,400
25 µl	PTFE	25F-CTC-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	003715	¥12,000
50 µl	PTFE	50F-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	004810	¥26,900
100 µl	PTFE	100F-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	005331	¥18,500
100 µl	PTFE	100F-CTC-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	005715	¥13,700
100 µl	PTFE	100F-CTC-GT-LC (0.4)	51	22	0.72	LC	1	005720	¥13,700
250 µl	PTFE	250F-CTC-GT-LC (0.4)	51	22	0.72	LC	1	006720	¥14,900
500 µl	PTFE	500F-CTC-GT-LC (0.4)	51	22	0.72	LC	1	007720	¥17,600
交換針タイプ - CTC PAL 用 (LC 用)									
100 µl	PTFE	100R-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	005330	¥18,500
250 µl	PTFE	250R-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	006330	¥18,500
1 mL	PTFE	1MR-CTC-GT-LC(0.4)	51	22	0.72	LC	1	008120	¥12,300
5 mL	PTFE	5MR-CTC-GT-LC(0.4)	51	22	0.72	LC	1	008820	¥17,300

LC オートサンプラーシリンジ：CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3)

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用 (LC 用)									
1 mL	PTFE	1MF-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC	57	22	0.72	LC	1	008150	¥37,200
10 mL	PTFE	10MF-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC	57	19	1.07	LC	1	008950	¥50,700
交換針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用 (LC 用)									
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC	57	22	0.72	LC	1	002880	¥19,200
1 mL	PTFE	1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC	57	22	0.72	LC	1	008151	¥37,200
10 mL	PTFE	10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC	57	19	1.07	LC	1	008951	¥58,300

GC オートサンプラーシリンジ：Thermo TriPlus, AS3000, AS2000 and AS200/800

対応装置	容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ - Thermo Scientific TriPlus, AS3000, AS2000 and AS200/800										
TriPlus	5 µL		5F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	001981	¥13,000
AS3000, AS2000	5 µL		5F-BT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0019811	¥12,400
TriPlus	5 µL		5F-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	001982	¥11,000
AS3000, AS2000	5 µL		5F-BT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0019821	¥11,000
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.5C	50	-	0.50	コーン	1	002967	¥11,400
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10F-BT-5/0.5C	50	-	0.50	コーン	1	0029671	¥10,800
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002971	¥56,300
TriPlus	10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002972	¥56,300
AS2000	10 µL		10F-BT-8/22C	80	22	0.72	コーン	1	0029741	¥14,600
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL	PTFE	10F-BT-GT-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	0029761	¥53,700
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL	PTFE	10F-BT-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0029771	¥12,300
AS2000	10 µL		10F-BT-7/0.47C	70	26	0.47	コーン	1	0029781	¥11,600
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002980	¥11,300
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10F-BT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0029801	¥10,800
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002981	¥11,300
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	002986	¥55,000
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10F-BT-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	0029861	¥52,400
TriPlus	10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002987	¥12,900
AS2000	10 µL	PTFE	10F-BT-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0029871	¥12,300
AS2000	10 µL		10F-BT-8/0.63C	80	23	0.63	コーン	1	0029891	¥11,600
TriPlus	10 µL		10F-C/T-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	002992	¥11,600
AS2000	10 µL		10F-BT-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	0029921	¥11,600
交換針タイプ - Thermo Scientific TriPlus and AS3000										
TriPlus, AS3000	0.5 µL		0.5BNR-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	000490	¥20,100
TriPlus, AS3000	0.5 µL		0.5BNR-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	000492	¥20,100
TriPlus, AS3000	2 µL		2BR-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	000790	¥20,500
TriPlus	10 µL		10R-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002982	¥13,600
TriPlus	10 µL		10R-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002984	¥13,600
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10R-BT-0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0029841	¥13,600
TriPlus	10 µL		10R-C/T-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	002993	¥13,600
AS2000	10 µL		10R-BT-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	0029931	¥13,600



P/N#0029801



P/N#002984