


オートサンプラー用シリンジ

GCオートサンプラーシリンジ：Agilent

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針内径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
固定針タイプ - Agilent HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS 用										
5 µL	-	5F-AG-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	001800	¥10,700
5 µL	-	SK-5F-AG-0.47 PK6	42	26	0.47	0.11	コーン	6	001804	¥56,600
5 µL	-	5F-AG-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	001810	¥10,700
5 µL	-	SK-5F-AG-0.63 6PK	42	23	0.63	0.11	コーン	6	001814	¥56,600
5 µL	-	5F-AG-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	001821	¥10,200
5 µL	-	SK-5F-AG-63/47 6PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	6	001822	¥56,300
10 µL	-	10F-AG-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	002800	¥6,400
10 µL	-	SK-10F-AG-47 6PK	42	26	0.47	0.11	コーン	6	002804	¥35,100
10 µL	-	10F-AG-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002810	¥6,400
10 µL	-	SK-10F-AG-63 6PK	42	23	0.63	0.11	コーン	6	002814	¥35,100
10 µL	-	SK-10F-AG-63 25PK	42	23	0.63	0.11	コーン	25	002813	¥138,300
10 µL	PTFE	10F-AG-GT-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002812	¥8,800
10 µL	-	10F-AG-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	002821	¥6,200
10 µL	-	SK-10F-AG6347 6PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	6	002822	¥35,300
10 µL	-	SK-10FAG6347 25PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	25	002824	¥139,400
10 µL	PTFE	10F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	002826	¥8,600
10 µL	PTFE	SK-10F-AG-GT-63/47 6PK	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	6	002827	¥49,700
25 µL	PTFE	25F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.24	コーン	1	003668	¥14,900
50 µL	PTFE	50F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.24	コーン	1	004668	¥15,600
100 µL	PTFE	100F-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.24	コーン	1	005668	¥17,900




交換針タイプ - Agilent HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS 用										
0.5 µL	-	0.5BR-AG-0.47	42	26	0.47	0.155	コーン	1	000400	¥14,100
0.5 µL	-	0.5BR-AG-0.63	42	23	0.63	0.155	コーン	1	000410	¥14,100
0.5 µL	-	0.5BR-AG-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.155	コーン	1	000415	¥16,200
1 µL	-	1BR-AG-0.63	42	23	0.63	0.22	コーン	1	000610	¥12,900
10 µL	-	10R-AG-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	002805	¥8,800
10 µL	-	10R-AG-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002815	¥8,900
10 µL	PTFE	10R-AG-GT-0.63/0.47	42	23-26	0.63/0.47	0.11	コーン	1	002829	¥9,600
50 µL	-	50R-AG-0.63	42	23	0.63	0.24	コーン	1	004665	¥12,200



GCオートサンプラーシリンジ：島津製作所

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針内径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
交換針タイプ - 島津製作所 AOC 14, 17, 20 & 20i 用										
0.5 µL	-	0.5BR-S-0.47	42	26	0.47	0.155	コーン	1	000440	¥14,600
0.5 µL	-	0.5BR-S-0.63	42	23	0.63	0.155	コーン	1	000445	¥14,600
10 µL	-	10R-S-0.47	42	26	0.47	0.11	コーン	1	002897	¥10,200
10 µL	-	10R-S-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002898	¥10,200
10 µL	PTFE	10R-S-GT-0.63	42	23	0.63	0.11	コーン	1	002902	¥10,600



GC オートサンプラーシリンジ : CTC PAL

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
固定針タイプ - CTC PAL 用									
5 μ L		5F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	001981	¥10,400
10 μ L		10F-CTC-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002700	¥7,600
10 μ L		10F-C/T-5/0.5C	50	-	0.5	コーン	1	002967	¥9,100
10 μ L		10F-C/T-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002971	¥45,400
10 μ L	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002972	¥45,400
10 μ L	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	002976	¥45,400
10 μ L	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002977	¥10,300
10 μ L		10F-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002980	¥9,000
10 μ L		10F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002981	¥9,000
10 μ L	PTFE	10F-CTC-GT-5/0.72H	50	22	0.72	横穴	1	002983	¥10,800
10 μ L		10F-C/T-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	002986	¥44,400
10 μ L	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002987	¥10,300
25 μ L	PTFE	25F-CTC-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	003700	¥11,400
25 μ L		25F-BT-0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0039801	¥14,800
25 μ L	PTFE	25F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	003987	¥14,800
25 μ L	PTFE	25F-BT-GT-0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0039871	¥14,800
100 μ L	PTFE	100F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	005335	¥15,700
100 μ L	PTFE	100F-CTC-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	005700	¥11,600
250 μ L	PTFE	250F-CTC-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	006700	¥11,900



P/N#002980

交換針タイプ - CTC PAL 用									
0.5 μ L		0.5BNR-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	000490	¥16,100
0.5 μ L		0.5BNR-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	000492	¥16,100
5 μ L		5R-C/T-0.63C	50	23	0.63	コーン	1	001984	¥11,200
10 μ L		10R-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002982	¥10,900
10 μ L		10R-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002984	¥10,900
10 μ L	PTFE	10R-C/T-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002985	¥11,900
25 μ L	PTFE	25R-C/T-GT-5/0.47H	50	26	0.47	横穴	1	003988	¥18,600
100 μ L	PTFE	100R-C/T-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	005333	¥14,900

※ 000490 と 000492 は、プランジャーインニードルシリンジです。



P/N#005333

固定針タイプ - CTC PAL 用 ヘッドスペースシリンジ									
1 mL	PTFE	1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H	56	23	0.63	横穴	1	008131	¥29,700
1 mL	PTFE	1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H	56	26	0.47	横穴	1	008136	¥29,700
2.5 mL	PTFE	2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H	56	23	0.63	横穴	1	008631	¥29,700
2.5 mL	PTFE	2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H	56	26	0.47	横穴	1	008636	¥29,700
5 mL	PTFE	5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H	56	23	0.63	横穴	1	008831	¥39,500

GC オートサンプラーシリンジ : CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3)

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
固定針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用									
5 µl		5F-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	001861	¥14,300
5 µl		5F-RTC/RSH-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	001863	¥19,700
5 µl		5F-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	001865	¥14,300
10 µl		10F-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002861	¥10,300
10 µl	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002862	¥13,600
10 µl		10F-RTC/RSH-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	002863	¥14,300
10 µl	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	002864	¥18,100
10 µl		10F-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002865	¥10,300
10 µl	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002866	¥13,600
10 µl		10F-RTC/RSH-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	002867	¥14,300
10 µl	PTFE	10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	002868	¥18,100
10 µl		10F-RTC/RSH-8.5/0.47BV	85	26	0.47	ベベル	1	002869	¥14,300
25 µl	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	003862	¥18,300
25 µl	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	003864	¥22,900
25 µl	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	003866	¥18,300
25 µl	PTFE	25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	003868	¥22,900
50 µl	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	004862	¥18,300
50 µl	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	004864	¥22,900
50 µl	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	004866	¥18,300
50 µl	PTFE	50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	004868	¥19,200
100 µl	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63(0.11)C	57	23	0.63	コーン	1	005862	¥18,300
100 µl	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63(0.11)C	85	23	0.63	コーン	1	005864	¥23,800
100 µl	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47(0.11)C	57	26	0.47	コーン	1	005866	¥18,300
100 µl	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47(0.11)C	85	26	0.47	コーン	1	005868	¥23,800
100 µl	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63(0.32)H	57	23	0.63	横穴	1	005890	¥30,600
100 µl	PTFE	100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63(0.32)H	85	23	0.63	横穴	1	005891	¥30,600
250 µl	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	006862	¥19,400
250 µl	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	006864	¥24,700
250 µl	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	006866	¥19,400
250 µl	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	006868	¥24,700
250 µl	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63H	57	23	0.63	横穴	1	006890	¥30,600
250 µl	PTFE	250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63H	85	23	0.63	横穴	1	006891	¥30,600
500 µl	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	007862	¥21,200
500 µl	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	007864	¥26,400
500 µl	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	007866	¥29,700
500 µl	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	007868	¥33,300
500 µl	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63H	57	23	0.63	横穴	1	007890	¥38,100
500 µl	PTFE	500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63H	85	23	0.63	横穴	1	007891	¥41,600



GC オートサンプラーシリンジ : CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3)

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
交換針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用									
0.5 µl		0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	000480	¥22,700
1 µl		1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	000680	¥22,700
5 µl		5R-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	001871	¥21,600
5 µl		5R-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	001875	¥21,600
5 µl		5R-RTC/RSH-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	001877	¥29,600
10 µl		10R-RTC/RSH-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002871	¥15,700
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C	57	23	0.63	コーン	1	002872	¥20,200
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C	85	23	0.63	コーン	1	002874	¥27,000
10 µl		10R-RTC/RSH-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002875	¥16,200
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C	57	26	0.47	コーン	1	002876	¥20,200
10 µl	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C	85	26	0.47	コーン	1	002878	¥27,000

※ 000480 と 000680 は、プランジャーインニードルシリンジです。

固定針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用 ヘッドスペースシリンジ									
1 mL	PTFE	1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H	65	23	0.63	横穴	1	008155	¥31,700
2.5 mL	PTFE	2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H	65	23	0.63	横穴	1	008655	¥31,700
5 mL	PTFE	5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H	65	23	0.63	横穴	1	008855	¥41,900

LC オートサンプラーシリンジ : CTC PAL


容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
固定針タイプ - CTC PAL 用 (LC 用)									
10 µL		10F-CTC-LC	51	22	0.72	LC	1	002710	¥9,100
25 µL	PTFE	25F-CTC-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	003715	¥9,300
50 µL	PTFE	50F-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	004810	¥21,600
100 µL	PTFE	100F-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	005331	¥14,900
100 µL	PTFE	100F-CTC-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	005715	¥11,000
100 µL	PTFE	100F-CTC-GT-LC (0.4)	51	22	0.72	LC	1	005720	¥11,000
250 µL	PTFE	250F-CTC-GT-LC (0.4)	51	22	0.72	LC	1	006720	¥11,900
500 µL	PTFE	500F-CTC-GT-LC (0.4)	51	22	0.72	LC	1	007720	¥13,800
交換針タイプ - CTC PAL 用 (LC 用)									
100 µL	PTFE	100R-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	005330	¥14,900
250 µL	PTFE	250R-C/T-GT-LC	51	22	0.72	LC	1	006330	¥14,900
1 mL	PTFE	1MR-CTC-GT-LC(0.4)	51	22	0.72	LC	1	008120	¥9,800
5 mL	PTFE	5MR-CTC-GT-LC(0.4)	51	22	0.72	LC	1	008820	¥13,900

LC オートサンプラーシリンジ : CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3)

容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
固定針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用 (LC 用)									
1 mL	PTFE	1MF-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC	57	22	0.72	LC	1	008150	¥31,700
10 mL	PTFE	10MF-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC	57	19	1.07	LC	1	008950	¥43,300
交換針タイプ - CTC PAL RTC (Thermo Triplus RSH / Agilent PAL3) 用 (LC 用)									
10 µL	PTFE	10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC	57	22	0.72	LC	1	002880	¥16,300
1 mL	PTFE	1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC	57	22	0.72	LC	1	008151	¥31,700
10 mL	PTFE	10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC	57	19	1.07	LC	1	008951	¥49,800

GC オートサンプラーシリンジ : Thermo TriPlus, AS3000, AS2000 and AS200/800

対応装置	容量	PTFE チップ	シリンジコード	針長さ (mm)	針 ゲージ	針外径 (mm)	針先 形状	入数	Part No.	価格
固定針タイプ - Thermo Scientific TriPlus, AS3000, AS2000 and AS200/800										
TriPlus	5 µL		5F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	001981	¥9,900
AS3000, AS2000	5 µL		5F-BT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0019811	¥9,900
TriPlus	5 µL		5F-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	001982	¥8,800
AS3000, AS2000	5 µL		5F-BT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0019821	¥8,800
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.5C	50	-	0.50	コーン	1	002967	¥8,600
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10F-BT-5/0.5C	50	-	0.50	コーン	1	0029671	¥8,600
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002971	¥43,300
TriPlus	10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack	50	23	0.63	コーン	6	002972	¥43,300
AS2000	10 µL		10F-BT-8/22C	80	22	0.72	コーン	1	0029741	¥11,600
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL	PTFE	10F-BT-GT-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	0029761	¥43,300
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL	PTFE	10F-BT-GT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0029771	¥9,800
AS2000	10 µL		10F-BT-7/0.47C	70	26	0.47	コーン	1	0029781	¥9,300
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002980	¥8,600
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10F-BT-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	0029801	¥8,600
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002981	¥8,600
TriPlus	10 µL		10F-C/T-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	002986	¥42,300
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10F-BT-5/0.47C 6 pack	50	26	0.47	コーン	6	0029861	¥42,300
TriPlus	10 µL	PTFE	10F-C/T-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002987	¥9,800
AS2000	10 µL	PTFE	10F-BT-GT-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0029871	¥9,800
AS2000	10 µL		10F-BT-8/0.63C	80	23	0.63	コーン	1	0029891	¥9,300
TriPlus	10 µL		10F-C/T-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	002992	¥9,300
AS2000	10 µL		10F-BT-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	0029921	¥9,300
交換針タイプ - Thermo Scientific TriPlus and AS3000										
TriPlus, AS3000	0.5 µL		0.5BNR-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	000490	¥16,100
TriPlus, AS3000	0.5 µL		0.5BNR-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	000492	¥16,100
TriPlus, AS3000	2 µL		2BR-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	000790	¥16,500
TriPlus	10 µL		10R-C/T-5/0.47C	50	26	0.47	コーン	1	002982	¥10,900
TriPlus	10 µL		10R-C/T-5/0.63C	50	23	0.63	コーン	1	002984	¥10,900
AS3000, AS2000, AS200/800	10 µL		10R-BT-0.63C	50	23	0.63	コーン	1	0029841	¥10,900
TriPlus	10 µL		10R-C/T-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	002993	¥10,900
AS2000	10 µL		10R-BT-8/0.47C	80	26	0.47	コーン	1	0029931	¥10,900



P/N#0029801

P/N#002984